


Reiniging



Vóór reiniging

Na reiniging

Reinigings vloeistoffen




Verkrijgbaar in:

Flessen (ca. 0,75 / 1 ltr)


Polycontainers (10 – 25 kg)

Multicontainers (200 / 1000 kg)

BioClean (water basis inkten)



BioClean



Systemen voor diepte-reiniging



BioJet Cabinet

Type	Min. Ø	Max. Ø	Min. Lijflengte	Max. Lijflengte	Max. Totale Lengte
900C	90 mm	300 mm	200 mm	675 mm	900 mm
1300C	90 mm	300 mm	300 mm	1075 mm	1300 mm
2100C	90 mm	300 mm	700 mm	1875 mm	2100 mm
3000C	90 mm	300 mm	1.000 mm	2775 mm	3000 mm

Systemen voor diepte-reiniging



BioJet In-Press

Type	Min. Ø	Max. Ø	Min. Lijflengte	Max. Lijflengte	Max. Totale lengte
1200IP	125 mm	380 mm	300 mm	800 mm	2100 mm
2400IP	125 mm	380 mm	300 mm	2000 mm	2400 mm
3600IP	125 mm	380 mm	300 mm	3200 mm	3600 mm
4800IP	125 mm	380 mm	300 mm	4400 mm	4800 mm

Voordelen BioJet reinigingssystemen

- Universeel, water/solvent/UV basis inkten en ook 2-componenten coatings kunnen eenvoudig worden gereinigd
- Veilig, kans op beschadigingen aan rasterwalsen nihil
- Milieuvriendelijk, poeder kan bij regulier afval
- Snel
- Volledig geautomatiseerd en daardoor operator-vriendelijk
- Lage electriciteits consumptie
- Direct na reiniging kan de wals weer draaien in de machine (geen afkoeltijd nodig)